（上接C62版）

（3）自锁定期届满之日起24个月内，若本公司通过任何途径或持发行人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股份，则或持价格不低于发行价。”

持有公司股票的董事桃致清、李亚萍承诺：

“（1）本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

（3）自锁定期届满之日起24个月内，若本人通过任何途径减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股份，则减持价格不低于发行价。

（4）在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的25%；在离任后6个月内，不转让所持有的发行人股份。”

持有公司股票的高级管理人员李全喜、王伟、贺春、宋霞、张冉承诺：

“（1）本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

（3）自锁定期届满之日起24个月内，若本人通过任何途径减持发行人首次公开发行股票前本人已持有的发行人股份，则减持价格不低于发行价。

（4）在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的25%；在离任后6个月内，不转让所持有的发行人股份。”

持有公司股票的监事傅润纬、王凤承诺：

“（1）本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的25%；在离任后6个月内，不转让所持有的发行人股份。”

公司其他股东苏静、陈新美、杨兴超、刘桂兰、陈卓、庄良文、胡卫东、陈明、冯瑾涛、任春梅、周鹏鹏、李二海、王玮、张占营、赵华云、李志勇（与监事李志勇同名）、王峁夏、贾德峰、曹元威、秦海晶、潘毅、齐文艳、任高全、杨大林、张又珺、赵广旭、陈光华、银庆伟、郑蓬、李然、刘园伟、王兰君、张晨、李丹丹、周萍、李宗原、孙迅雷、李卫东、徐桂英、宋艳琴承诺：

“本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

（二）持股数量及比例

1、发起人持股数量

序号	股东	股份数额(股)	出资方式	持股比例(%)
1	电气研究院(SS)[注]	18,000,000	净资产整体折股	30.00
2	桃致清	13,410,739	净资产整体折股	22.35
3	李亚萍	9,143,688	净资产整体折股	15.24
4	贺春	1,219,159	净资产整体折股	2.03
5	王伟	1,219,159	净资产整体折股	2.03
6	李全喜	1,219,159	净资产整体折股	2.03
7	宋霞	1,219,159	净资产整体折股	2.03
8	苏静	548,622	净资产整体折股	0.91
9	张冉	548,622	净资产整体折股	0.91
10	王凤	548,622	净资产整体折股	0.91
11	陈新美	548,622	净资产整体折股	0.91
12	杨兴超	548,622	净资产整体折股	0.91
13	刘桂兰	548,622	净资产整体折股	0.91
14	陈卓	487,662	净资产整体折股	0.81
15	庄良文	426,707	净资产整体折股	0.71
16	傅润纬	426,707	净资产整体折股	0.71
17	胡卫东	426,707	净资产整体折股	0.71
18	陈明	426,707	净资产整体折股	0.71
19	冯瑾涛	426,707	净资产整体折股	0.71
20	任春梅	426,707	净资产整体折股	0.71
21	周鹏鹏	365,748	净资产整体折股	0.61
22	李二海	365,748	净资产整体折股	0.61
23	王玮	365,748	净资产整体折股	0.61
24	张占营	365,748	净资产整体折股	0.61
25	赵华云	365,748	净资产整体折股	0.61
26	李志勇（与监事李志勇同名）	304,788	净资产整体折股	0.51
27	王峁夏	304,788	净资产整体折股	0.51
28	贾德峰	304,788	净资产整体折股	0.51
29	曹元威	304,788	净资产整体折股	0.51
30	秦海晶	304,788	净资产整体折股	0.51
31	潘毅	304,788	净资产整体折股	0.51
32	齐文艳	304,788	净资产整体折股	0.51
33	任高全	304,788	净资产整体折股	0.51
34	杨大林	304,788	净资产整体折股	0.51
35	张又珺	304,788	净资产整体折股	0.51
36	赵广旭	304,788	净资产整体折股	0.51
37	陈光华	304,788	净资产整体折股	0.51
38	银庆伟	304,788	净资产整体折股	0.51
39	郑蓬	304,788	净资产整体折股	0.51
40	李然	304,788	净资产整体折股	0.51
41	刘园伟	243,833	净资产整体折股	0.41
42	王兰君	213,355	净资产整体折股	0.36
43	张晨	213,355	净资产整体折股	0.36
44	李丹丹	182,873	净资产整体折股	0.30
45	周萍	182,873	净资产整体折股	0.30
46	李宗原	182,873	净资产整体折股	0.30
47	孙迅雷	182,873	净资产整体折股	0.30
48	李卫东	182,873	净资产整体折股	0.30
49	徐桂英	182,873	净资产整体折股	0.30
50	宋艳琴	60,960	净资产整体折股	0.10
合计		60,000,000	-	100.00

注：SS是“State-owned Shareholder”的缩写，表示其为国有股东。根据河南省人民政府国有资产监督管理委员会2018年3月19日出具的《省政府国资委关于许昌开普检测研究院股份有限公司国有股权确认有关事宜的意见》文件：“若许昌开普检测在境内发行股票并上市，许昌开普电气研究院在证券登记结算公司登记的证券账户应标注‘SS’标识”。

2、本次发行前公司前10名股东持股情况

序号	股东	股份数额(股)	持股比例(%)
1	电气研究院	18,000,000	30.00
2	桃致清	13,410,739	22.35
3	李亚萍	9,143,688	15.24
4	贺春	1,219,159	2.03
	王伟	1,219,159	2.03
	李全喜	1,219,159	2.03
	宋霞	1,219,159	2.03
8	苏静	548,622	0.91
	张冉	548,622	0.91
	王凤	548,622	0.91
	陈新美	548,622	0.91
	杨兴超	548,622	0.91
	刘桂兰	548,622	0.91

3、前10名自然人股东持股情况

序号	股东	股份数额(股)	持股比例(%)
1	桃致清	13,410,739	22.35
2	李亚萍	9,143,688	15.24
3	贺春	1,219,159	2.03
	王伟	1,219,159	2.03
	李全喜	1,219,159	2.03
	宋霞	1,219,159	2.03
8	苏静	548,622	0.91
	张冉	548,622	0.91
	王凤	548,622	0.91
	陈新美	548,622	0.91
	杨兴超	548,622	0.91
	刘桂兰	548,622	0.91

4、外资股股东情况

本次发行前，发行人无外资股股东。

（三）发行人的发起人、主要股东之间的关联关系

本次发行前，除曹元威、张晨存在夫妻关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。本次发行前，曹元威持有30.48万股本公司股份，持股比例为0.51%；张晨持有21.34万股本公司股份，持股比例为0.36%。

四、发行人业务情况

（一）主营业务、主要产品或服务的基本情况

公司是一家从事电力设备检测的第三方服务机构，主营业务包括电力系统二次设备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等。

公司主营业务所涉及的电力设备领域如下图所示：



公司的核心业务是电力系统二次设备的检测服务。除检测服务之外，公司还提供电力系统二次设备相关的其他技术服务，并向市场销售自主研发的检测设备，满足客户多方位需求。

公司的主要客户包括：许继集团有限公司及其下属单位、南瑞集团有限公司及其下属单位、长园深瑞、国电南自（600268.SH）、四方股份（601126.SH）、积成电子（002339.SZ）、东方电子（000682.SZ）、盛弘电气（300693.SZ）、金智科技（002090.SZ）、思源电气（002028.SZ）等电力设备制造行业的大型国有企业和上市公司。

（二）发行人营销模式及渠道

公司长期从事电力系统二次设备检测服务，在经营实践中形成了以全员营销、技术营销为核心的营销模式。

1、全员营销

公司全体员工以客户需求为导向，以客户服务为核心，以“速度、微笑、帮助客户成功”为服务理念，以“零缺陷”的工作态度，为客户提供高效优质服务，实现了全员营销的效果。

全体员工通过高效的业务流转系统，为客户创造“速度”价值，以更全面的检测方案、更高效的检测服务为客户提供有效的检测结果，缩短其产品投放市场时间。

全体员工在各业务环节保持“微笑”服务，主动及时地与客户沟通，提升客户服务体验，赢得客户信任。

公司员工在提供检测服务的同时，为客户产品质量控制提供意见及建议，帮助客户提升产品质量，提高市场竞争力。

2、技术营销

公司不断研发行业前沿技术，积极在行业内进行技术推广，积极与终端用户进行技术交流互动，积极与客户进行信息交流，实现了技术营销的效果。

公司积极在行业内进行技术推广。公司依托中国电器工业协会继电保护及自动化设备分会、中国电工技术学会电力系统控制与保护专业委员会、中国电工技术学会电动汽车充换电系统与试验专业委员会、全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会、国家中小企业公共服务示范平台以及国家产品质量监督检验中心等行业平台，凭借自身技术能力和优势，不断研发行业前沿技术，积极承担标准制修订、标准试验验证等重要工作，开展专题技术讲座、标准宣贯、论文交流等活动，推动了行业技术进步，提升了“开普检测”品牌影响力。

公司积极与终端用户进行技术交流互动。公司积极参与终端用户的质量检测活动，将检测工作对接终端用户的运行质量需求，形成检测机构-制造企业-终端用户的质量传递，获得市场的全方位认可。公司积极参与终端用户运行规范、检测标准规范的制定以及电力设备运行分析研讨会，提高了公司在终端用户的知名度和影响力。

公司积极与客户进行信息交流。公司建立了重点客户定期回访机制，帮助客户了解公司最新的检测技术和服务能力，并调研客户的产品研发计划和检测服务需求等，赢得了客户信赖。

（三）发行人所需主要原材料

公司主要业务为电力二次设备检测服务业务，检测服务业务不耗用原材料，公司主要采购内容为计入营业成本的房屋及设备租赁、水电气、技术服务、低值易耗品等。同时，检测设备销售业务采购部分原材料。

（四）电力二次设备检测行业竞争格局

电力设备检测分为一次设备检测和二次设备检测。

电力系统一次设备主要是指发电机、变压器、输电线路、断路器等设备，主要检测机构为中国电科院、沈变院、西高院、上海电缆研究所、电科院（证券代码：300215.SZ）等。本公司目前业务尚不涉及一次设备检测领域。

电力系统二次设备主要是指对电力系统一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的设备，本公司检测的二次设备主要包括电力系统保护与控制设备、新能源控制设备及系统和电动汽车充换电系统等设备。上述电力系统二次设备的检测市场竞争格局如下：

1、电力系统保护与控制设备检测市场

电力系统保护与控制设备是集计算机技术、精密测量技术、信息采集与处理技术、模式识别与故障预测技术、电力系统复杂算法、时间同步技术、可靠性技术、通信及信息安全技术等于一体的专业电气设备，在电气性能及安全、通信规约、电磁兼容和动态模拟等方面具有极高的技术要求，因此检测组分市场具有较高的技术壁垒，行业进入门槛较高，能够进入的检测机构较少。

目前从事电力系统保护与控制设备检测的检测机构主要包括中国电科院、国网电力科学研究院实验验证中心和本公司等。

2、新能源控制设备及系统检测市场

新能源控制设备及系统是新能源发电过程中使用的逆变器、汇流箱、变流器、储能设备等。随着我国新能源产业持续发展，技术水平不断更新，新能源控制设备行业发展迅猛，目前新能源控制设备行业进入稳定期。检测机构在新能源行业发展过程中积极研究该领域的检测技术，及时进行业务布局，目前行业竞争格局基本形成，竞争较为激烈。

目前从事新能源控制设备及系统检测的主要检测机构包括上海电器科学研究所（集团）有限公司、中检集团南方电子产品测试（深圳）股份有限公司、无锡市产品质量监督检验院和本公司等。

3、电动汽车充换电系统检测市场

电动汽车充换电系统是电动汽车充换电过程中使用的充电桩、汽车电子电气等设备和系统。随着电动汽车产业的蓬勃发展，各类大中型检测机构以及地方质检机构纷纷进入电动汽车充换电系统检测市场，目前市场竞争较为激烈。

目前从事电动汽车充换电系统检测的主要检测机构包括国网电力科学研究院实验验证中心、中国电科院、上海电器科学研究所（集团）有限公司和本公司等。

（五）发行人在行业中的竞争地位

1、公司拥有多个国家、省级授权的检测服务平台

序号	公共服务平台	授予单位	时间
1	国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心	国家认监委	2005年
2	国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心	国家认监委	2013年
3	国家电动汽车充换电系统质量监督检验中心	国家认监委	2017年
4	国家中小企业公共服务示范平台	工业和信息化部	2014年
5	河南省服务业百户领军企业	河南省人民政府	2015年
6	河南省产业技术创新平台	河南省科学技术厅	2014年
7	河南省科技服务业示范企业	河南省科学技术厅	2017年
8	河南省产业技术基础公共服务平台	河南省工业和信息化委员会	2016年
9	河南省工业新能源发电并网公共技术研发设计中心	河南省工业和信息化厅	2014年

2、公司是多个行业技术平台承担单位，具有较强的行业影响力

序号	行业技术平台
1	国际电工委员会量度继电器和保护设备技术委员会（IEC/TC95）委员承担单位
2	中国电工技术学会电力系统控制与保护专业委员会主任委员承担单位
3	全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会（SAC/TC154）主任委员承担单位
4	全国有或无电气继电器标准化技术委员会（SAC/TC217）副主任委员承担单位
5	中国电工技术学会电动汽车充换电系统与试验专业委员会常务副主任委员承担单位
6	中国电器工业协会继电保护及自动化设备分会常务副理事长承担单位
7	中国电工技术学会电器智能化系统及应用专业委员会副主任委员承担单位
8	中国电机工程学会智能电力设备与系统专业委员会副主任委员承担单位

3、公司主持及参与多项国际国家行业标准制修订，引领行业技术进步

作为行业内的权威检测机构，近年来公司共主持或参与制修订国际标准8项，国家标准41项，行业标准21项，团体标准4项，其中作为召集人单位主持起草的国际标准1项、国家标准5项、行业标准3项、团体标准1项。

五、发行人资产权属情况

（一）发行人及其子公司的主要固定资产

1、固定资产基本情况

公司的固定资产包括房屋建筑物、机器设备、办公及电子设备以及运输设备。截至2019年12月31日，公司固定资产构成情况如下表：

单位：万元

项目	折旧年限(年)	原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	5-20	16,060.98	1,514.46	-	14,546.53
机器设备	3-10	11,331.78	4,805.50	-	6,526.28
办公及电子设备	3-10	588.77	203.67	-	385.10
运输设备	5	34.38	9.49	-	24.89
合计	-	28,015.91	6,533.12	-	21,482.79

2、主要固定资产

截至2019年12月31日，公司拥有的主要机器设备情况如下：

单位：万元

序号	设备名称	数量	账面原值	账面净值
1	10m暗室及控制室、功放室	1	880.34	729.35
2	实时数字仿真系统	1	366.29	180.66
3	电力系统实时数字仿真系统	2	275.40	196.94
4	3m暗室及控制室、功放室	1	260.68	217.33
5	光伏逆变器低电压穿越实验平台	1	238.00	117.38
6	高加速寿命试验箱	1	197.44	122.43
7	步入式高低温交变湿热试验箱	1	173.34	54.36
8	功率放大器	1	168.07	125.82
9	电动汽车充电桩自动测试系统	1	153.67	53.79
10	步入式高低温湿热环境箱	1	146.55	118.71
11	功率放大器	1	135.03	101.09
12	步入式太阳辐射高低温湿热试验箱	1	133.62	108.24
13	步入式高低温交变湿热试验箱	1	132.19	53.29
14	辐射抗扰度	1	129.44	10.23
15	1000KVA箱变	1	108.68	63.94
16	CISPR25暗室	1	99.31	82.79
17	网络安全测试仪	1	91.45	55.26
18	步入式高低温湿热环境箱	1	87.93	71.23
19	太阳能电池I-V模拟器	1	85.47	4.27

（二）公司土地使用权和房产情况

1、公司拥有的土地使用权

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有的土地使用权共两处，具体情况如下：

序号	使用权人	权证号	坐落位置	面积	取得方式	用途	终止日期
1	开普检测	豫(2018)许昌市建安区不动产权第0000415号/第0000416号/第0000395号/第0000396号	尚集镇尚德路与周寨路交汇处	63,340.00㎡	出让	工业	2063年2月4日
2	珠海开普	粤(2017)珠海市不动产权第0091015号	珠海市科技创新海岸南围金凤北路西、科技一路南侧	13,209.09㎡	出让	工业	2067年4月3日

上述土地使用权未设定他项权利，权属完整。

2、公司自有及租赁房产情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有的自有房产4处，具体情况如下：

序号	所有权人	权证号	地址	面积	用途	登记日期
1	开普检测	豫（2018）许昌市建安区不动产权第0000395号	尚集镇尚德路与周寨路交汇处开普检测研究院二次设备检测大楼	26,849.04㎡	其他	2018年2月11日
2	开普检测	豫（2018）许昌市建安区不动产权第0000396号	尚集镇尚德路与周寨路交汇处开普检测研究院样品库	8,047.11㎡	其他	2018年2月11日
3	开普检测	豫（2018）许昌市建安区不动产权第0000415号	尚集镇尚德路与周寨路交汇处开普检测研究院辅助试验楼	7,947.51㎡	其他	2018年2月12日
4	开普检测	豫（2018）许昌市建安区不动产权第0000416号	尚集镇尚德路与周寨路交汇处开普检测研究院研发大楼	7,992.46㎡	办公	2018年2月12日

上述房产未设定他项权利，权属完整。

截至本招股说明书摘要签署日，公司及其子公司租赁房屋共计4处，具体情况如下表所示：

序号	承租人	出租人	租赁期间	地址	面积
1	珠海开普	珠海侨信云起能源管理有限公司	2020年5月1日-2021年4月30日	珠海市高新区唐家湾镇科技一路66号6栋一楼[102].[104]房间	129.6㎡
2	珠海开普	崔静	2019年11月1日-2020年10月31日	珠海市唐家湾镇金唐路333号海琴园2栋1D房	91.21㎡
3	南京开普	江苏金智科技股份有限公司	2020年1月1日-2020年12月31日	江宁开发区将军大道100号C座	50㎡

（三）公司拥有的商标权

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有境内注册商标5项。

注册证号	商标内容	类型	有效期	证载注册人
7919104	KETOP开普	42	2011年9月14日-2021年9月13日	开普检测
21751854	KP	42	2017年12月21日-2027年12月20日	开普检测
21752179	开普认证 KETOP Certification	42	2017年12月21日-2027年12月20日	开普检测
27241259	开普	42	2018年10月28日-2028年10月27日	开普检测
27259097	KETOP	42	2018年10月28日-2028年10月27日	开普检测

（四）公司拥有的专利权

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有专利权共41项，为14项发明专利、23项实用新型专利和4项外观设计专利，其中独立享有专利27项，与他人合作开发专利14项，具体如下：

1、公司独立享有专利情况

序号	专利名称	取得方式	专利类型	授权公告日	专利号	法律状态
1	MODBUS-RTU协议一致性测试方法	原始取得	发明专利	2011年7月20日	ZL 2008 1 0141398.5	现行有效
2	预测型换相失败预防方法、装置和设备	原始取得	发明专利	2017年5月24日	ZL 2014 1 0392139.5	现行有效
3	预测型换相失败预防方法和装置	原始取得	发明专利	2017年5月10日	ZL 2014 1 0395254.8	现行有效
4	一种RTDS自定义元件编程封装方法	原始取得	发明专利	2017年3月22日	ZL 2013 1 0625623.3	现行有效
5	一种仿真直流输电控制保护系统	原始取得	发明专利	2013年6月12日	ZL 2010 1 0117698.7	现行有效
6	一种实时数字仿真自动测试方法	原始取得	发明专利	2012年8月29日	ZL 2010 1 0301111.8	现行有效
7	一种基于串口通讯的RTDS数据传输装置及方法	原始取得	发明专利	2017年7月14日	ZL 2013 1 0244600.8	现行有效
8	预测型换相失败预防方法和装置	原始取得	发明专利	2017年9月1日	ZL 2014 1 0392184.0	现行有效
9	智能化继电保护装置信息传输时间自动检测系统	原始取得	实用新型	2017年8月22日	ZL 2017 2 0136418.4	现行有效
10	一种适用于故障指示器自动检测的数字化实时仿真平台	原始取得	实用新型	2018年3月23日	ZL 2017 2 0963112.6	现行有效
11	一种继电保护装置遥控响应时间自动测试系统	原始取得	实用新型	2018年11月27日	ZL 2018 2 0678948.6	现行有效
12	一种多功能大功率测试设备	原始取得	实用新型	2018年11月27日	ZL 2018 2 0819715.3	现行有效
13	多功能大功率测试设备	原始取得	外观设计	2018年10月12日	ZL 2018 3 0257910.7	现行有效
14	一种继电保护试验架	原始取得	实用新型	2018年12月14日	ZL 2018 2 0845241.X	现行有效
15	一种电气安全试验自动测试装置	原始取得	实用新型	2019年1月4日	ZL 2018 2 0870927.4	现行有效
16	一种电弧光保护装置的动作响应时间自动测试系统	原始取得	实用新型	2019年1月25日	ZL 2018 2 0870928.9	现行有效
17	一种多通道组串式逆变器测试装置	原始取得	实用新型	2019年1月25日	ZL 2018 2 0819713.4	现行有效
18	一种用于静电测试的静电枪定位支架	原始取得	实用新型	2019年7月19日	ZL 2018 2 1516954.8	现行有效
19	通道组串式逆变器测试装置	原始取得	外观设计	2019年3月12日	ZL 2018 3 0257660.7	现行有效
20	电缆分接柜	原始取得	外观设计	2019年6月4日	ZL 2018 3 0759345.4	现行有效
21	理线架	原始取得	外观设计	2019年6月4日	ZL 2018 3 0715026.3	现行有效
22	一种GOOSE双网接收机制测试系统	原始取得	实用新型	2019年9月24日	ZL 2019 2 0232425.3	现行有效
23	一种变流器自动测试系统	原始取得	实用新型	2019年12月6日	ZL 2018 2 2223871.6	现行有效
24	一种电缆分接柜	原始取得	实用新型	2019年12月6日	ZL 2018 2 2212512.0	现行有效
25	一种架空型输电线路模拟装置绝缘抱箍支架	原始取得	实用新型	2020年1月14日	ZL 2019 2 0399078.3	现行有效
26	一种固态电子开关	原始取得	实用新型	2020年4月28日	ZL 2019 2 1989871.5	现行有效
27	一种多通道绝缘耐压测试自动切换装置	原始取得	实用新型	2020年6月9日	ZL 2019 2 0868869.6	现行有效

截至本招股说明书摘要签署日，上述知识产权的所有权人均为公司，公司未授权任何法人、个人有偿或无偿使用。

2、公司与他人合作开发专利情况

序号	专利名称	取得方式	专利类型	授权公告日	专利号	专利权人	法律状态
1	保护装置仿真仪	原始取得	发明专利	2015年5月13日	ZL 2012 1 0303723.X	发行人、广东电网公司电力调度控制中心	现行有效
2	适用于南方电网保信系统的测试系统	原始取得	发明专利	2014年3月26日	ZL 2011 1 0108606.3	发行人、广东省电力调度中心	现行有效
3	保信子站测试系统	原始取得	发明专利	2017年2月15日	ZL 2013 1 0582971.7	发行人、广东电网公司电力调度控制中心	现行有效
4	一种合并单元采样值延时测量系统	原始取得	实用新型	2012年8月15日	ZL2011 2 0502707.4	发行人、重庆市电力公司电力科学研究院	现行有效
5	保信子站测试系统	原始取得	实用新型	2014年9月17日	ZL2013 2 0736138.9	发行人、广东电网公司电力调度控制中心	现行有效
6	一种新型机箱结构	原始取得	实用新型	2016年9月7日	ZL 2016 2 0266202.5	发行人、中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心、南方电网科学研究院有限责任公司	现行有效
7	一种机箱结构	原始取得	实用新型	2016年8月17日	ZL 2016 2 0266203.X	发行人、中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心、南方电网科学研究院有限责任公司	现行有效
8	电力实时数字仿真系统的故障点控制系统	原始取得	发明专利	2018年9月18日	ZL 2016 1 0288956.5	发行人、广东电网有限责任公司电力调度控制中心	现行有效
9	电力实时数字仿真系统的故障点控制方法和系统	原始取得	发明专利	2018年11月9日	ZL 2016 1 0286849.9	发行人、广东电网有限责任公司电力调度控制中心	现行有效
10	一种测量继电保护测试仪采样值额定延时的方法及系统	原始取得	发明专利	2019年4月16日	ZL 2014 1 0730394.6	发行人、国家电网公司、华北电力科学研究院有限责任公司、国网冀北电力有限公司	现行有效
11	一种单相接地故障暂态信号发生器	原始取得	实用新型	2018年5月11日	ZL 2017 2 1283726.6	发行人、国网浙江安吉县供电有限公司、济南置真电气有限公司	现行有效
12	一种用于校验单相接地故障选线跳闸可靠性的装置	原始取得	实用新型	2019年1月18日	ZL 2018 2 1162035.5	发行人、国网浙江安吉县供电有限公司、济南置真电气有限公司	现行有效
13	一种双向冗余环网通信测试损伤仪	原始取得	实用新型	2019年6月4日	ZL 2018 2 1732185.5	发行人、国网河南省电力公司	现行有效
14	一种就地化线路保护测试接口	原始取得	实用新型	2019年8月30日	ZL 2018 2 1982135.2	发行人、国网河南省电力公司	现行有效

公司主要基于客户项目需求定制开发了上述共享专利，在相关项目验收完成后，公司无其他开发项目运用上述专利，上述专利并非公司开展业务所必需的核心技术，对公司业务重要性较低。

（五）公司拥有的软件著作权

截至本招股说明书摘要签署日，发行人共拥有52项计算机软件著作权，其中8项与第三方共有，具体情况如下：

序号	软件著作权名称	权属人	首次发表日期	登记日期	证书号	登记号
1	开普RTDS实时仿真自动测试平台软件V1.00	开普检测	2013年12月30日	2014年4月4日	软著登字第0707572号	2014SR038328
2	开普多功能分析软件V1.00	开普检测	2011年10月15日	2014年4月4日	软著登字第0707758号	2014SR038514
3	开普直流控制保护RTDS仿真软件V1.00	开普检测	2013年1月15日	2014年4月4日	软著登字第0707751号	2014SR038507
4	开普ART-204模拟保护装置软件V1.00	开普检测	2013年12月31日	2014年4月4日	软著登字第0707746号	2014SR038502
5	开普ART-201子站测试仪软件V1.00	开普检测	2010年12月31日	2014年4月4日	软著登字第0707570号	2014SR038326
6	开普ART-205模拟保信主站系统V1.00	开普检测	2014年10月31日	2015年6月4日	软著登字第0985260号	2015SR098174
7	开普KPF9实时数字仿真继电保护测试系统后台软件V1.00	开普检测	2015年5月8日	2015年6月4日	软著登字第0985273号	2015SR098187
8	开普合并单元同步法测试软件V1.00	开普检测	2012年5月15日	2015年6月4日	软著登字第0985304号	2015SR098218
9	开普合并单元自动测试软件V1.00	开普检测	2013年9月15日	2015年6月4日	软著登字第0985267号	2015SR098181
10	开普数字式合并单元自动测试软件V1.00	开普检测	2015年10月15日	2017年5月4日	软著登字第1744800号	2017SR159516
11	开普电动汽车直流充电机通信协议一致性测试软件V1.00	开普检测	2017年3月20日	2017年5月4日	软著登字第1744550号	2017SR159266
12	开普电力系统产品照片自动比对分析软件V1.00	开普检测	2016年10月15日	2017年5月4日	软著登字第1743914号	2017SR158630
13	开普合格产品查询系统产品查询业务软件V1.00	开普检测	2016年11月15日	2017年5月4日	软著登字第1744850号	2017SR159566
14	开普电气安规自动测试系统主站软件V1.0	开普检测	2018年1月1日	2018年3月21日	软著登字第2516411号	2018SR187316
15	开普电池管理系统通信模拟软件V1.00	开普检测	2017年03月20日	2018年07月05日	软著登字第2849382号	2018SR520287
16	开普电动汽车直流充电机电气安全测试软件V1.00	开普检测	2017年03月20日	2018年07月05日	软著登字第2849361号	2018SR520266
17	开普数字式合并单元波形回放软件V1.00	开普检测	2015年10月15日	2018年07月05日	软著登字第2848006号	2018SR518911
18	开普12315合格产品查询系统标准查询业务软件V1.00	开普检测	2016年11月15日	2018年07月05日	软著登字第2850345号	2018SR521250
19	开普电力系统产品照片采集与上传软件V1.00	开普检测	2016年10月15日	2018年07月05日	软著登字第2847998号	2018SR518903
20	开普检测实验室信息管理系统【简称：KETOP LIMS】V1.0	开普检测	2018年04月16日	2018年07月05日	软著登字第2850374号	2018SR521279
21	特高压直流输电控制保护仿真系统后台软件【简称：KPF1A】V1.00	开普检测	2017年3月1日	2018年8月20日	软著登字第2993180号	2018SR664085
22	RTDS数字化接口扩展装置后台软件【简